



-COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD FES IZTACALA-

SESIÓN ORDINARIA N°6/2025

En los Reyes Ixtacala, siendo las 10:11 hrs del día 04 de junio del 2025, mediante la sesión presencial efectuada en la sala del Consejo Técnico, ubicada en el Edificio de Gobierno de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, se reúnen los integrantes de la Comisión Local de Seguridad Iztacala (COLOSEI), a fin de dar cumplimiento a la Sesión Ordinaria N° 6 del año 2025.

Orden del día:

1. Palabras de bienvenida.
2. Revisión de puntos pendientes de la sesión previa.
3. Informe sobre las acciones realizadas por la Coordinación de Protección Civil Iztacala.
4. Informe sobre las acciones relevantes en materia de seguridad.
5. Asuntos generales.
6. Cierre de la sesión.



1. Se dio la bienvenida a las 10:11 hrs, por parte de la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga quien declara quorum para el inicio de la sesión
2. Una vez iniciada la reunión, debido a que en la sesión anterior no quedaron puntos pendientes, se procedió a continuar con el siguiente asunto en la orden del día.
3. Se continuó con el informe de acciones de la Coordinación de Protección Civil, donde el responsable mencionó que, durante el mes, el 8 de mayo, se activó el área debido a la alarma de incendio en el tercer piso de la UIICSE. Tras la inspección, se determinó que no hubo incendio; la alarma se activó por la acumulación de monóxido de carbono generada por el uso prolongado de mecheros. Además, los responsables del laboratorio reportaron fallas en el sistema de extracción, por lo que se les instruyó solicitar el mantenimiento correspondiente

El 12 de mayo, la estudiante previamente reportada en distintas situaciones presentó un nuevo brote psicótico, por lo que se activaron los servicios del CAOPE y Protección Civil. El especialista Noé Santana, en compañía del personal de Protección Civil y CAOPE, trasladó a la estudiante a una unidad hospitalaria. Hasta el momento no se han recibido nuevos reportes, y la jefa de carrera de psicología se mantiene atenta a la situación.

El 13 de mayo se registró un incendio en un vehículo; no hubo mayores consecuencias. Una persona sufrió quemaduras leves en rostro y manos, por lo que recibió atención médica sin requerir traslado hospitalario. El incendio fue provocado por la evaporación de gasolina. El vehículo fue resguardado hasta la llegada de la grúa.

El 14 de mayo se reportó la desaparición de una menor de dos años, hija de una trabajadora. Se realizó la búsqueda correspondiente y la menor fue localizada y entregada a la Torre de Vigilancia. Ese mismo día, personal del cuerpo de bomberos municipal entregó un ejemplar de serpiente "ojo de gato" lesionada, la cual fue entregada formalmente al Laboratorio de Herpetología, a cargo del MVZ Eduardo Cid.

El 19 de mayo se presentó un conato de incendio en el Laboratorio de Bioactividad de Productos Naturales, ubicado en UBIPRO. El personal del laboratorio logró sofocar el incendio con un extintor de CO₂. El incidente fue causado por un daño en las resistencias de las autoclaves. Se solicitó al área de mantenimiento realizar una revisión para descartar riesgos adicionales.

El 23 de mayo, a las 8:15 horas, un alumno sufrió una lesión avulsiva de aproximadamente 15 cm en la mano al intentar saltar la barda perimetral, lesionándose con la reja de flor de lis. El estudiante intentó ingresar en su vehículo, pero se le negó el acceso debido a que se encontraba en estado etílico. Aunque no aceptó atención médica formal, se le realizó un vendaje y curación en el lugar; posteriormente se retiró por sus propios medios para continuar con su tratamiento. Su hermana acudió el lunes siguiente para recoger el vehículo.



El lunes siguiente se activó el apoyo de bomberos municipales debido a la caída de un árbol perteneciente a la vía pública, que impactó cables telefónicos en la calle San Ignacio, a la altura de la Secretaría del Trabajo. Los bomberos realizaron la poda externa y retiraron las ramas que obstruían los cables, mientras que el Departamento de Servicios Generales se encargó de las labores internas.

Durante el mes se atendieron un total de 23 incidentes con lesionados, sin que ninguno requiriera traslado a unidades hospitalarias.

4. Concluida la participación anterior, se procedió con el reporte de acciones relevantes a cargo del Esp. Noé, quien informó que mantiene una comunicación constante con las autoridades municipales y estatales, en particular con los comandantes Torales y Torres, lo que ha permitido una mayor presencia de personal de seguridad en los alrededores de las instalaciones.

El Esp. Noé reafirmó la atención prioritaria brindada al caso de la estudiante que presentó un brote psicótico, señalando que todo su departamento se encuentra atento a su evolución. Asimismo, reiteró su compromiso en la promoción del uso de la aplicación "Ayuda Iztacala", reconociendo que la baja afluencia actual de alumnos ha dificultado su difusión, pero expresó su intención de fortalecer la promoción durante las actividades de bienvenida a la nueva generación, con el objetivo de que todos los estudiantes de nuevo ingreso completen su registro en la aplicación.

Destacó también el incremento en la cantidad de actividades recreativas, lo cual ha contribuido a la disminución de atenciones relacionadas con conductas suicidas, obteniendo una respuesta favorable por parte de la comunidad. En este contexto, la Dra. Coro subrayó la importancia de las redes de apoyo, a lo que el Esp. Noé añadió que, junto con la Dra. Coro, sostuvieron una reunión con el primer regidor del municipio, quien les brindó el apoyo necesario para establecer vínculos con un centro de reintegración y salud mental. Esta colaboración tiene como propósito ofrecer toda la ayuda posible a la estudiante mencionada y atender de manera oportuna futuros casos similares.

Tras la mención de la caída de la barda perimetral por parte del Esp. Noé Santana, tomó la palabra el Arq. Chirinos, quien informó que, para iniciar los trabajos de reparación, se solicitó previamente el permiso correspondiente al municipio para la colocación de un tapial y el desarrollo de las labores. Asimismo, se realizaron entrevistas a la comunidad externa con el objetivo de identificar posibles molestias derivadas de estas acciones. Posteriormente, el comandante David Morales se comunicó para ponerse a disposición en lo referente al tapial y mantener una coordinación efectiva durante el proceso. El material necesario ya se encuentra disponible, por lo que los trabajos están próximos a iniciar.

La Dra. señaló que, durante sus gestiones en el municipio, observó una actitud accesible por parte de las autoridades. En este sentido, el Lic. Uribe enfatizó la importancia de instalar un tope o reductor de velocidad



tanto en la entrada poniente como en la entrada norte, con el fin de reforzar la seguridad vial. El Esp. Noé agregó que el primer regidor ha mostrado total disposición para colaborar en estos temas.

Asimismo, ese mismo día se llevó a cabo una reunión con el área de Sustentabilidad y el T.E.L.E., en la que se abordó la implementación de un programa para la detección y control del muérdago, ofreciendo este servicio al municipio. Dicho programa permitirá identificar la presencia de muérdago en los árboles y determinar el grado de infestación, contribuyendo así a la preservación y seguridad de las áreas verdes.

De común acuerdo, se decidió que para la próxima reunión se incluirá en el orden del día un punto específico para los siguientes departamentos: Superintendencia, Mantenimiento y Vigilancia.

Posteriormente, el Arq. Chirinos retomó la palabra para informar que el domingo 6 de julio se llevará a cabo el mantenimiento de las subestaciones de alta tensión, lo que implicará la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica en toda la escuela. Se emitirán circulares para mantener informadas a las áreas correspondientes. La directora hizo especial énfasis en la importancia de notificar oportunamente al encargado del área de sistemas, con el fin de evitar posibles afectaciones a los servidores.

El Arq. Chirinos continuó señalando que se está realizando una evaluación integral para determinar el estado de las instalaciones de gas, revisando cada uno de los tanques y ramales de tubería mediante tecnología de ultrasonido. Se prevé que, para efectuar esta evaluación de manera adecuada, sea necesario suspender temporalmente las actividades en los laboratorios. Asimismo, informó que continúan las labores de desrame, especialmente en aquellas ramas que se extienden hacia las azoteas, para evitar que obstruyan los desagües. Además, se implementará la cláusula 15 para la tala de árboles secos y el desrame de aquellos que presenten muérdago o representen un riesgo; este levantamiento se realizó en coordinación con la encargada de Servicios Generales.

En cuanto a la gestión de residuos, se está aprobando la utilización de un contenedor especial para el retiro de desechos, dado que se ha detectado una acumulación considerable en la zona poniente.

Finalmente, mencionó que se realizó mantenimiento a los transformadores del Centro Cultural, donde se sustituyó un contactor y se verificó el correcto funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. Próximamente, se dará mantenimiento a varios transformadores ubicados en diferentes edificios de la institución.

Asimismo, mencionó que se ha realizado mantenimiento preventivo al equipo de combate contra incendios, incluyendo los hidrantes, encontrándose todos en condiciones óptimas y funcionando adecuadamente.

Se continuó con el informe presentado por el Departamento de Vigilancia, el cual indicó que ya se encuentra preparado para el periodo vacacional, contando con un programa y acciones específicas a implementar en materia de seguridad. Se informó que se realizará un ajuste en la organización interna, el cual será comunicado a todo el personal, y que estas acciones estarán alineadas con el programa de la SPAMSU.



Asimismo, se destacó que la disminución en la afluencia de personas ha reducido el número de reportes, aunque estos no han cesado por completo.

El Arq. Chirinos señaló que, en coordinación con su área, así como con los departamentos de Vigilancia y Protección Civil, se ha trabajado de manera conjunta y alineada para fortalecer las acciones de seguridad. Por su parte, el representante de la base trabajadora, el Sr. Roberto, mencionó que se ha procedido al retiro y cambio de candados que se encontraban en mal estado. Además, se ha solicitado el cambio o mantenimiento de la reja del Paradero Puma, la cual presenta defectos debido al tiempo transcurrido desde su instalación. De igual forma, se levantó una orden de servicio para atender un desperfecto en la reja ubicada del lado de CUSI, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de las instalaciones.

Posterior a la participación anterior, tomó la palabra el jefe de Mantenimiento, quien mencionó que el número de trabajos electricidad o plomería ha aumentado debido al incremento en las fugas de las tuberías. Informó que se tienen programados trabajos para el cambio de válvulas. Asimismo, indicó que, por parte de la intendencia, se han implementado limpieza en las azoteas de los edificios para atender los problemas relacionados con los desagües y filtraciones, los cuales continúan en proceso de reparación. También se ha llevado a cabo el desazolve de coladeras, especialmente en las áreas de los estacionamientos.

El jefe de Mantenimiento mencionó que la noche anterior se registró un corte de energía eléctrica, lo que ocasionó problemas en el funcionamiento de las bombas de agua potable y agua tratada. Con esta información, concluyó su intervención en este punto.

Se continuó con el informe del responsable sanitario, quien indicó que, en general, todo se encuentra sin novedades. Sin embargo, realizó la observación de que el miércoles 28 recibió el reporte de un tlacuache fallecido, el cual se encontró en un avanzado estado de putrefacción. Señaló que la notificación llegó con retraso debido a la baja afluencia de estudiantes, docentes y trabajadores, quienes son los principales encargados de reportar este tipo de situaciones. Ante estas circunstancias, se decidió no trasladar el cuerpo al bioterio, optando en su lugar por proceder con su entierro.




5. Se continuó con el punto de asuntos generales, donde el Arq. Chirinos mencionó que el departamento de Mantenimiento ha tenido una carga considerable de trabajo en el destape de tarjas, debido a que se han encontrado objetos peligrosos como agujas, jeringas, vidrios y pipetas. Por tal motivo, se elaborarán materiales de difusión que incluyan recomendaciones sobre la adecuada disposición de este tipo de material de laboratorio en general, responsabilidad que quedará a cargo del responsable sanitario.
6. Habiendo tratado todos los puntos de la orden del día, la sesión concluyó a las 11:16 horas.



COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

	
DRA. MARIA DEL CORO ARIZMENDI ARRIAGA PRESIDENTE	
	
ESP. NOÉ FRANCISCO SANTANA DOMÍNGUEZ REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA	CP. REINA ISABEL FERRER TRUJILLO SECRETARIA

CUERPO TÉCNICO

	
DRA. CLAUDIA TZASNA HERNANDEZ DELGADO	DR. RODRIGO ERICK ESCARTÍN PÉREZ
	
LIC. ALMA ROCIO BECERRA RAMIREZ	ARQ. ARTURO CHIRINOS MAC BEATH



LIC. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ PINEDA	TUM. ALVARO RICARDO ORDOÑEZ VAZQUEZ
LIC. JUAN URIBE BANDA	BIOL. JOSE LUIS MUÑOZ LOPEZ

VOCALES

CD. JOSE CUAUHTEMEC JIMENEZ NUÑEZ	DR. ERICK ALBERTO RAMIREZ ALVARADO
ROBERTO MARTINEZ GUERRERO	JUAN LUIS GONZALEZ SANCHEZ



RODRIGO GUTIERREZ ROMERO	METZI INGRID REYES ALFARO